

**OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O PRYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY WOLANÓW.**

- 1. Wójt Gminy Wolanów ogłasza nabór wniosków o udzielenie w roku 2025 dofinansowania do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wolanów.**
- 2. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie Uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020-2025, zmienioną Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.**
- 3. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% wartości inwestycji, polegającej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków do budynków zamieszkałych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.**
- 4. Do budowy wykorzystywane mogą być wyłącznie urządzenia nowe posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566 – 3 +A2:2013 (urządzenia muszą posiadać znak B lub CE).**
- 5. Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa domowego mogą być podmioty dysponujące prawem własności do nieruchomości.**
- 6. Dofinansowaniem mogą zostać objęte oczyszczalnie służące do odprowadzania ścieków z budynków zamieszkałych na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów, za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych przez Gminę do skanalizowania w okresie najbliższych dziesięciu lat. Dopuszcza się przyznanie dotacji w miejscowości skanalizowanej lub przewidywanej do skanalizowania systemem zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione (tj.: w szczególności posesje zlokalizowane na działkach wzdłuż drogi krajowej nr 12).**
- 7. Dotacją mogą być objęte wyłącznie koszty poniesione na zakup i zainstalowanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe.**
- 8. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.**
- 9. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 22.04.2025r. do dnia 15.09.2025r. w Urzędzie Gminy Wolanów, pok. Nr 7, I piętro (sekretariat).**
- 10. Do wniosku należy dołączyć:**
 - kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
 - szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków;
 - kopię prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę;

- kopię zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę;
 - kopię pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.
- 11.** Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wolanów, ul. Radomska 20a, 26-625 Wolanów, pok. nr 3 lub pod nr telefonu (48) 380-36-58 w godz. pracy Urzędu t.j.: poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 7.30 – 14.30.
- 12.** Wniosek w wersji papierowej można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Wolanów, w Wydziale Ochrony Środowiska - pok. nr 3 oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Wolanów

/-/ dr Ewa Markowska-Bzducha